

ООО "НТК Интерфейс"
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 287-57-17
<http://www.iface.ru>

ПАСПОРТ

Модуль подключения внешних цепей ТС «ТСВ6»

КФИЯ.421891.422 ПС

1. Основные технические характеристики

Модуль подключения внешних цепей ТС «ТСВ6» предназначен для подключения датчиков ТС к модулю «ТС430».


- Габаритные размеры 100мм(Д)*65мм(Ш)*70мм(В)
- Масса не более 400 грамм.

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

2. Комплектность

Печатная плата проекта cb10312	1 шт.
Клемма двухуровневая РИК 4N (арт 319109)	16 шт.
Торцевой элемент (арт 449019) РИК(2,5-4)N NPP 2,5-4N	1 шт.
Перемычка UK 4/10 (арт 474139)	2 шт.
Маркировка DG 106 (арт 505320)	16 шт.
Разъем IDC-10F	2 шт.
Описание изделия	1 шт.

3. Порядок сборки



- Смонтировать клеммы на DIN-рейку
- Откусить от перемычек по 2 винта, установить и затянуть перемычки на широкую полку клеммника (см.правый верхний рисунок)
- Установить печатную плату в клеммник (см. правый нижний рисунок), затянув винту на верхнем ряду клеммника
- Два общих провода установить в первое и девятое место в нижнем ряду клеммника.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"
тел (343) 287-57-17

6. Упаковка

Модуль подключения внешних цепей ТС «ТСВ6» в количестве _____ шт.

Упаковщик: _____/_____/

Дата: _____